

# Musikbullen: Förslag på checklista till egenkontroll

Framtagen av Enhet miljö- och hälsoskydd, Region Gotland 2023-01-01

Datum:
Namn på verksamheten:

Kunskap och ansvarsfördelning	
Vem är ansvarig för verksamheten?	
Vem i verksamheten ansvarar för egenkontrollen om ljudnivåer?	
Har ansvariga kännedom om lagstiftning och riktvärden gällande ljudnivåer?	
Har ansvariga tillräcklig kunskap om hur verksamheten i praktiken kan följa reglerna om ljudnivåer?	
Uppstår tillfällen då någon utanför verksamheten styr ljudet i praktiken (t.ex. DJ/liveband)? - Om ja:	
- Har de egen utrustning eller kopplas de in i din anläggning?	
- Hur säkerställer du att de inte överskrider tillåtna ljudnivåer?	

Val av plats och anpassningar	
Är platsen vald så att ändamålet kan uppnås utan att närboende störs?	
Hur långt från verksamheten bor närmaste grannar?	
Har du anlitat ljudkonsult för stöd kring hur verksamheten kan utformas?	
Har du utfört en ljudutredning till grund för egenkontrollen?	
Är ljudnivån inställd så att musikljudet inte överstiger 25 dBA inne hos närboende?	
Är basen inställd så att det inte upplevs en tydlig basgång inne hos närboende?	
Ställs anläggningen in med limiter så att ljudnivån och basen inte kan bli för hög? Om ja:	
- Hur säkerställs att den inställda nivån inte överskrider?	

- Händer det att den inställda nivån överskrids och vad beror det på?	
Har verksamheten högtalare utomhus?	
- Om ja:	
- Är högtalare riktade från närboende?	
- Hur är högtalarna anpassade för att minska ljudet till närboende?	
Vilka tider har verksamheten serveringstillstånd?	
Hur anpassas ljudet efter tiden på dygnet, för att värna om närboendes sömn?	
Förekommer det händelser då riktvärdena kan överskridas inne hos närboende?	
- Om ja:	
- Vilka typer av händelser är det?	
- Hur länge pågår en sådan händelse och hur ofta förekommer den?	
- Vilka ljudnivåer har ni själva som riktvärde vid sådana händelser?	

## Inomhuslokaler

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan verksamhet och fastighetsägare gällande ljudisoleringen?	
Vilken ljudisolering är det mellan lokalen och närliggande bostäder i fastigheten? (Luftljudisolering uttrycks i R'w eller R'w + C50-3150, och ju högre värde desto bättre ljudkomfort.)	
Har högtalare vibrationsisolerade fästen för att undvika stomljud?	
Kan gäster passera utan att ljudnivåerna blir för höga hos närboende när dörren öppnas?	
Vem kontrollerar att fönster och dörrar är stängda? Hur ofta?	
Hur är lokalen anpassad i övrigt för att minimera störningar hos närboende?	

## Rutiner och egna ljudmätningar

Hur säkerställer du att gästerna inte påverkas av skadligt höga ljudnivåer?	
Är högtalare placerade så att gästerna inte hamnar för nära?	

Finns det en avläsare där du konstant kan se den aktuella ljudnivån?	
Gör du egna ljudmätningar?	
- Om ja:	
- Vilken typ av ljudmätare används?	
- Vem mäter ljudet och när?	
- Vid vilka mätpunkter mäts ljudet?	
- Vilken decibelnivå har du som riktvärde vid respektive mätpunkt och tidpunkt?	
- Vad har ljudmätningarna visat de senaste veckorna?	
<b>Kontakt med närboende och andra verksamheter</b>	
Hur informerar du närboende om tider och ljudnivåer från din verksamhet?	
Hur kan gäster och närboende lämna klagomål?	
Har det inkommit klagomål gällande ljudnivåerna?	
- Om ja:	
- Vad har varit anledningen till klagomålen?	
- Vilka åtgärder eller utredningar har du gjort med anledning av klagomålen?	
Hur samarbetar du med närliggande verksamheter gällande musikljudet?	Du bör ha regelbunden kontakt med närliggande verksamheter. Samarbete är viktigt för att tillsammans förebygga störningar och möjliggöra musik. Om flera verksamheter spelar musik i samma område ansvarar de för att även sammantaget hålla sig inom riktvärdet inne i närliggande bostäder.
Vilka kontaktuppgifter ska närboende använda för att kontakta din verksamhet? (ange mejl och telefon)	